THITRONIK



Anleitung für Funk-Handsender 868

für WiPro III (safe.lock)

Home

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Funk-Handsender 868 ist ein Zubehörprodukt zum Alarmsystem WiPro III (safe.lock).
Ist ein Alarmsystem WiPro III in Ihrem Fahrzeug installiert, können Sie Ihr Alarmsystem mit dem Funk-Handsender 868 aktivieren/deaktivieren.
Haben Sie ein Alarmsystem WiPro III safe.lock installiert, können Sie mit dem Funk-Handsender 868 das gesamte Fahrzeug ver- und entriegeln und gleichzeitig Ihr Alarmsystem aktivieren bzw. deaktivieren. Darüber hinaus kann mit dem Funk-Handsender 868 ein Panikalarm ausgelöst werden.
Das Alarmsystem einschließlich Funk-Handsender 868 ist für die Verwendung in Reisemobilen oder Caravans vorgesehen. Eine Verwendung außerhalb der beschriebenen Einsatzbedingungen sowie eine Nutzung in anderen Fahrzeugtypen oder stationären Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.
Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten.
Das Produkt enthält Kleinteile. Diese können bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Achtung
Dieses Produkt enthält Batterien. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:
- Batterien nicht ins Feuer werfen, öffnen oder kurzschließen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei Auslaufen der Batterien Haut- und Augenkontakt vermeiden
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen.
- Entladene Batterien bei einer geeigneten Annahmestelle entsorgen.
- Nur geeignete Ersatzbatterien verwenden.

Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung entstehen.
Der Funk-Handsender 868 funktioniert ausschließlich als Zubehör der WiPro III (safe.lock). Wie jedes Alarmsystem kann die WiPro III (safe.lock) einen Einbruch/Einbruchversuch melden, jedoch nicht verhindern. Es ist daher notwendig, sich entsprechend umsichtig zu verhalten und keine Wertgegenstände offen oder leicht zugänglich im Fahrzeug zu lassen. Schließen Sie das Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen.
Thitronik übernimmt keinerlei Haftung für entwendete Wertgegenstände oder Schäden, die durch Einbruch am Fahrzeug entstehen.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

Tastenfunktionen
Die Tastenfunktionen sind in der Kurzanleitung der WiPro III (safe.lock) erläutert.

Technische Daten:

Stromversorgung:	1× CR2032 (3V)
Funkreichweite (Freifeld):	max. 75 m
Sendefrequenz:	868,35 MHz
Sendeleistung:	<10 mW
Abmessungen (B×H×T):	67×35×15 mm
Ausgangsstrom (positiv):	0,50A @ 12V 0,25sA @ 24V
Gewicht:	ca. 20 g

Die Thitronik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.thitronik.de/support

CE

Made in Germany

www.thitronik.de

THITRONIK

Hersteller:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde